

$$\hat{y} \sim \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \text{ST})$$

^ y~ n 3 ü ñ l' 600080 L

^ Ъ~ È Ъ! Й' 2026 4 30

γ ε̇ β̇i

ə è 'Ω ʌ 2025 ɛ ˘ ǣ 8 ɔ ˘ é ɔ ǐ
 ǣ 8 ˘ ˘ ê ɔ ˘ ɥ ɔ ‡ ʎ9.8.1 ˘ ɓ˘
 ɪ ʏ ə˘ ɛ ˘ ǣ 8 é ǐ
 ˘ ˘ ɛ ˘ ǣ 8 ˘ ɛ ˘ 'Ω ʌ

$\hat{A}$
 $\hat{\alpha} \Theta$ $n H$ Θ $\pm 9.4.3$ (Ω) I a_v
 $L^{\sim} \ddot{\alpha}_8 \epsilon$ $\tilde{l}$ $\sim \sim$
 $L^{\sim} \ddot{\alpha}_8 \sim L \sim \Omega N J$ $\hat{A}$

б è ß ʳΩΥ

9.8.1 2026 4 29 2026 4 30 5%

Y. $\tau_{\Omega} \neq \tau_{\Gamma}$ 1 y

'Ω Λ Υ̣ ḡ α è 'Ω Λ é ĭ ð ¢
'Ω Λ 2025 ð ¢ α~ 'Ω Λ Υ̣ " ~
é Ł ~ 1 ð ¢ ~ Â 'Ω Λ Υ̣
α è é ~ † 1 Y 'Ω Λ a − Â 'Ω Λ
ш ê´ н ð ¢ ĭ ~

2026 4 29